



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ



European Standard 2011

Старинный замок... Символ надежности и прочности, строгая гармония линий и очарование древних стен.


Время идет, но основные ценности остаются неизменными: дом, родовое гнездо, семья, уют и тепло семейного очага.

Во все времена человек пытался не только защитить свой дом от врагов и непогоды, но и сделать его прекрасным и непохожим на другие.

Опыт лучших строителей прошлого и модные тенденции нашего времени были использованы при создании нового материала для облицовки фасада. Предлагаем Вашему вниманию панели Döcke-R, разработанные ведущими европейскими специалистами на основе современных технологий и инноваций в области фасадных материалов.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

- Респектабельный вид
- Привлекательная цена
- Немецкое качество
- Натуральные текстуры
- Не требует ухода
- Легкий монтаж



Продукция выпускается по лицензии и под контролем компании D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин


BURG



Weißburg Белый



Platinburg Платиновый



Wöllenburg Цвет шерсти



Leinburg Льняной



Olburg Оливковый



Wheatenburg Пшеничный



Sandenburg Песчаный



Erdburg
Земляной



Schwarzburg
Темный



Maisburg Кукурузный



Водосточная система Döcke Standard – цвет «Шоколад»
Вертикальный сайдинг S7 – цвета «Капучино», «Пломбир»
Соффит Т4 сплошной – цвет «Шоколад»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Burg, «Цвет шерсти»

Габаритные размеры фасадных панелей BURG: 1072x472 мм

STEIN



Bernstein Янтарный



Milchenstein Молочный



Bronzenstein Бронзовый



Grünenstein Зеленый



Dunkelstein Темный орех



Waldstein Осенний лес



Водосточная система Döcke Standard – цвет «Пломбир»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Stein, цвет «Янтарный»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Stein, цвет «Осенний лес»

Габаритные размеры фасадных панелей STEIN: 1196x426 мм


Реальные цвета могут отличаться от представленных в брошюре в связи с ограничениями в технологии печати.




Goldenberg Золотистый



Grauberg Серый



Ziegelberg Кирпичный



Kirschenberg Вишневый



Braunberg Коричневый



Водосточная система Döcke Standard – цвет «Шонолад»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Berg, цвет «Золотистый»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Berg, цвет «Кирпичный»
Фасадные панели Döcke-R – текстура Stein, цвет «Осенний лес»

Габаритные размеры фасадных панелей BERG: 1127x461 мм



Почему?
Warum?
Why?

- Изготавливаются из полимера методом литья под давлением. Применяемые технологии обеспечивают прочность и гарантируют срок службы не менее 50 лет.
- Применяются для оформления фасада целиком, облицовки фундамента, выделения архитектурных деталей.
- Не требуют ухода, покраски, пропитки.
- Устанавливаются за короткое время, для установки не нужны специальные навыки.
- Превосходно сочетаются с другими видами продукции из ассортимента Döcke.
- Естественные текстуры и широкая цветовая палитра предоставляют возможности для неограниченного творчества при создании дизайна фасада.
- Технология нанесения финишного красочного слоя предусматривает использование различных масок, что обеспечивает готовому фасаду естественный вид.

Безусловным «королем» строительных материалов, вобравшим в себя природную мощь и красоту, признается натуральный камень.

Но использовать его в отделке дома может позволить себе далеко не каждый по причине высокой стоимости, значительного веса материала и жестких требований к проекту дома.


Технологии XXI века сделали возможным создание отделочных материалов, идеально повторяющих фактуру и цветовую гамму природных материалов. При этом, новые покрытия обладают рядом преимуществ – они более долговечны, легки, а также значительно дешевле натуральных.

Фасадные панели Döcke-R созданы в сотрудничестве с ведущими немецкими дизайнерами в области малоэтажного строительства.

В дизайне стен были использованы принципы кладки фасадов старинных германских замков. Это нашло отражение в названиях коллекций: Burg, Berg, Stein.

Standfest+

Устойчивый цвет:
3-ступенчатая система окрашивания гарантирует долгий срок службы без изменений первоначального внешнего вида. Метод сплошной окраски придает всей поверхности панели, включая швы, повышенную устойчивость к УФ-лучам и значительно улучшает внешнее восприятие фасада.




Intensiv+

Усиленные ребра жесткости:
обеспечивают панелям дополнительную прочность, ветро- и ударостойчивость, а также стойкость к деформациям.


Döckerschloss+

Надежные замки:
система замков с дополнительными ребрами жесткости позволяет добиться обеспечения надежного соединения панелей в сочетании с более простым монтажом.



Faset+

Фаска в гвоздевых отверстиях:
Облегчает монтаж, так как утопленная головка самореза не задевает за замок устанавливаемой верхней панели и не препятствует её установке.



Geometry+

Стабильная геометрия:
специальные упоры делают возможным сохранение правильных тепловых зазоров для обеспечения неизменности геометрии панели во время эксплуатации.

Natur+

Натуральная фактура:
поверхность панелей является точным воспроизведением природных текстур обработанного и необработанного камня, а также кирпича.




Аксессуары Döcke-R позволяют придать фасаду дома законченный внешний облик и дополнительный шарм. Наружные углы производятся в цветах и текстурах в соответствии с ассортиментом основных панелей.




Угол BERG Угол STEIN Угол BURG



Стартовые угловые профили



Стартовый профиль



J-профиль

J-профиль используется для оформления внутренних углов, а также мест соединения панелей различных цветов и текстур.

Традиционно, аксессуары для оформления фасада подбираются либо в цвет основных панелей, либо в цвет швов.

С рекомендациями по подбору цветовых соответствий J-профиля и панелей можно ознакомиться на сайте www.docke-r.ru в разделе «Каталог продукции/Аксессуары».

Цвета J-профиля



Агатовый



Дымчатый



Палевый



Слоновая кость



Бежевый



Жженый



Каштановый



Döcke
FASSADEN PANEELE

docke-r.ru • docke.ru • siding.ru • vodostoky.ru